SÚPER MP



MINI CARGADOR SP 45

PESO TOTAL:	8.000Kg
POTENCIA BRUTA:	18.5KW
CAPACIDAD DEL BALDE:	1.3/0.35m3

SÚPER MP

SUPER MAQUINAS PERFORMANCE S.A.S
INSTAGRAM: @supermp_
www.supermpperformance.com

TEL: 3142707720 / 3135250299

Más flexible, eficiente y ahorro de energía.
Excelente rendimiento, totalmente adaptable
a las necesidades de diversos usuarios.

Las minicargadoras tipo skid steer son adecuadas para construcción de infraestructura, aplicaciones industriales, carga y descarga en muelles, calles urbanas, residencias, granjas, ganadería, cobertizos de aeropuertos y carreteras. También pueden utilizarse como equipo auxiliar para maquinaria de construcción a gran escala. Existen dos tipos de desplazamiento para las skid steer: sobre ruedas y sobre orugas.

Gracias a su radio mínimo de giro, que es menor a la mitad del de las cargadoras articuladas del mismo tamaño, son especialmente adecuadas para operar en espacios reducidos como infraestructura urbana, carreteras o sitios de construcción, talleres, bodegas, muelles, cubiertas de barcos e incluso cabinas de embarcaciones.

ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO
NUEVA EXPERIENCIA DE MARCA

La máquina está equipada con un avanzado sistema de bloqueo de accesorios para una conexión fácil y segura de acoples rápidos. Se pueden conectar múltiples accesorios rápidamente para completar diferentes tareas. Una sola máquina es multipropósito y puede equiparse con montacargas, excavadoras, zanjadoras, cultivadores de barrena, barredoras, sopladores de nieve, perforadoras, trituradoras, etc.

Los diferentes dispositivos de trabajo pueden reemplazarse o conectarse instantáneamente en el lugar de trabajo, normalmente en pocos minutos. De este modo, se pueden realizar operaciones como palear, apilar, levantar, excavar, perforar, triturar, sujetar, empujar, aflojar, abrir zanjas, limpiar caminos y compactar carreteras.

Sistema hidráulico
Uso de un dispositivo hidráulico de descarga para lograr una descarga rápida, práctica y eficiente, ahorrando mano de obra.

Sistema operativo
Adoptando un diseño fácil de usar, el mango cuenta con una gama completa de velocidades y es fácil de operar, lo que facilita su uso para los trabajadores.

Sistema de potencia
Equipado con un motor Xinchai 490 de alta potencia de 37 kW, la salida de potencia es más estable, el funcionamiento de toda la máquina es más suave, el consumo de combustible es bajo, la potencia es suficiente, el torque es alto y es fácil de mantener.



Acabado fino, garantía de calidad



Cilindro hidráulico



Cucharón



Neumáticos de caucho



Motor



Lámpara de iluminación



Asiento

Parámetros detallados de la máquina

SP-45		
Carga nominal	700	kg
Volumen del cucharón	0.4	m^3
Modelo del motor	Xinchai490	
Potencia	37	kw
Peso operativo	2700	kg
Altura máxima de operación	3980	mm
Tamaño del vehículo	3420*1740*2140	mm
Altura de descarga	2380	mm
Distancia entre ejes	991	mm
Distancia al suelo	185	mm
Batalla / ancho entre ruedas	1450	mm
Modelo de neumático	10-16.5	